

Разничный прайс-лист на коллекцию высокогляцевых фасадов Brilliantlinie от 09.03.2021 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Наименование продукции/услуг	ед.изм.	Цена без НДС	
		основа фасада: влагостойкая ЛДСП	основа фасада: МДФ
Фасад Brilliantlinie односторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 140мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 140мм до 900мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	13 114 Р	15 400 Р
Фасад Brilliantlinie двухсторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 140мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 140мм до 900мм, толщина 20мм.	руб./м.кв.	15 900 Р	18 229 Р
Фасад Brilliantlinie (без загиба акрила, в торцевых акриловых планках) односторонний с интегрированной ручкой (верхней ИР-3 или нижней ИР-4). Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 145мм до 950мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	16 200 Р	18 543 Р
Фасад Brilliantlinie односторонний со скосом 45 град. по торцевой планке. Размеры: высота от 140мм до 2140мм, при высоте от 140мм до 800мм - ширина от 140мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 140мм до 900мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	13 571 Р	15 857 Р
Фасад Brilliantlinie односторонний со скосом 45 град. по загибу. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 160мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 160мм до 900мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	13 571 Р	14 429 Р
Фасад-витрина Brilliantlinie односторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	21 757 Р	24 200 Р
Фасад-витрина Brilliantlinie односторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	13 143 Р	15 400 Р
Фасад-витрина Brilliantlinie двухсторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 20мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	25 771 Р	28 286 Р
Фасад-витрина Brilliantlinie двухсторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 20мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	15 900 Р	18 229 Р
Фасад радиусный Brilliantlinie односторонний. Виды: выпуклый, вогнутый, "колокол", S-образный. Размеры: высота (выпуклый, вогнутый) от 100мм до 1600мм, высота S-образный от 100мм до 1100мм, высота "колокол" от 100мм до 710мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	31 250 Р	
Фасад радиусный Brilliantlinie двухсторонний. Виды: выпуклый. Размеры: высота от 100мм до 1600мм, толщина 20мм.	руб./м.кв.	35 179 Р	
Доборная планка Brilliantlinie односторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 25мм до 145мм, толщина 18мм.	руб./м.пог.	2 314 Р	3 693 Р
Доборная планка Brilliantlinie двухсторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 25мм до 145мм, толщина 20мм.	руб./м.пог.	3 171 Р	4 557 Р
Услуги: лазерное гравирование декора присадка отверстий под петли (диаметр 35мм) присадка отверстий под ручки (диаметр 5мм)	руб./см.кв. руб./шт руб./шт	1,7 Р 100 Р 21 Р	1,7 Р 100 Р 21 Р
Комплект образцов гляцевых фасадов	руб./шт	2 000 Р	
Каталог цветовых решений	руб./шт	1 200 Р	
Образец фасада Brilliantlinie формат А4	руб./шт	450 Р	
Образец фасада Lite формат А4	руб./шт	350 Р	

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
 тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
 WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
 E-mail: 2012099@mail.ru
 mgfasad.ru



Розничный прайс-лист на коллекцию высокоглянцевых фасадов Lite от 09.03.2021

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Наименование продукции/услуг	ед.изм.	Цена без НДС	
		основа фасада: влагостойкая ЛДСП	основа фасада: МДФ
Фасад Lite односторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 100мм до 950мм, толщина 18мм. (максимальный размер 2140 x 950 или 950 x 2140мм)	руб./м.кв.	9 714 ₽	11 943 ₽
Фасад Lite односторонний с интегрированной ручкой (верхней ИР-3 или нижней ИР-4). Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 145мм до 950мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	14 357 ₽	16 657 ₽
Фасад-витрина Lite односторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	19 600 ₽	22 000 ₽
Фасад-витрина Lite односторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	9 714 ₽	11 943 ₽
Доборная планка Lite односторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 20мм до 145мм, толщина 18мм.	руб./м.пог.	2 160 ₽	3 536 ₽
Услуги: лазерное гравирование декора присадка отверстий под петли (диаметр 35мм) присадка отверстий под ручки (диаметр 5мм)	руб./см.кв.	1,7 ₽	1,7 ₽
	руб./шт	100 ₽	100 ₽
	руб./шт	21 ₽	21 ₽
Комплект образцов глянцевых фасадов	руб./шт	2 000 ₽	
Каталог цветовых решений	руб./шт	1 200 ₽	
Образец фасада Brilliantlinie формат А4	руб./шт	450 ₽	
Образец фасада Lite формат А4	руб./шт	350 ₽	

Цветовая гамма - 36 вариантов, в т.ч. "металлики".

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru

ADELKREIS III

Розничный прайс-лист на матовые фасады коллекции LUNA от 09.03.2021

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Обработка торцов фасада - кромка ПВХ, 2мм.

Наименование продукции/услуг	Цена без НДС		ед.изм.
	основа фасада: влагостойкая ЛДСП	основа фасада: МДФ	
Фасад LUNA односторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 100мм до 950мм, толщина 19,5мм.	16 971 Р	19 329 Р	руб./м.кв.
Фасад LUNA односторонний. С интегрированной ручкой (верхней или нижней). Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм.	19 600 Р	22 000 Р	руб./м.кв.
Фасад-витрина LUNA односторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 19,5мм, ширина рамки 55мм.	26 857 Р	29 386 Р	руб./м.кв.
Фасад-витрина LUNA односторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 19,5мм, ширина рамки 55мм.	17 000 Р	19 329 Р	руб./м.кв.
Доборная планка LUNA односторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 25мм до 100мм, толщина 19,5мм.	2 629 Р	4 000 Р	руб./м.кв.
Услуги:			
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм)	100 Р		руб./шт
присадка отверстий под ручки (диаметр 5мм)	21 Р		руб./шт
Комплект образцов	2 810 Р		руб./шт
Каталог цветовых решений Luna	1 300 Р		руб./шт
Образец фасада LUNA с обработкой торцов: кромка ПВХ по двум смежным сторонам и матовые акриловые планки по другим двум сторонам.	540 Р		руб./шт
Образец фасада LUNA с интегрированной ручкой ИР-1 и ИР-2 по ширине фасада.	970 Р		руб./шт

Цветовая гамма - 10 вариантов.

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru

ADELKREIS

Розничный прайс-лист на высокоглянцевые панели от 09.03.2021

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Наименование продукции/услуг	ед.изм.	Цена без НДС	
		основа фасада: влагостойкая ЛДСП	основа фасада: МДФ
Панель. Размеры: 2160x1000мм, толщина 18мм/8,3мм.	руб./м.кв.	5 400 Р	7 543 Р
Панель по размерам клиента. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 100 до 950мм, толщина 18мм/8,3мм.	руб./м.кв.	7 429 Р	9 586 Р

Основа панели толщиной 18мм - ЛДСП.

Основа панели толщиной 8,3мм - МДФ.



Прайс-лист на IMD-фасады, коллекция Stone от 09.03.2021 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 45 рабочих дней.

Наименование продукции/услуг	Ориентировочная рассчетная цена за 1 м2, руб.*	Для точного расчета полной стоимости фасада*	
		Цена за 1 м.кв. площади, руб.	Цена за 1 м/пог периметра, руб.
Фасад глухой Stone односторонний. Допустимые размеры: высота от 100 мм до 1514 мм, при высоте от 100 мм до 600 мм - ширина от 140 мм до 1514мм, при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 100 мм до 600 мм, толщина 17 мм.	12100	5814	786
Фасад глухой Stone двусторонний. Допустимые размеры: высота от 100мм до 1514мм, при высоте от 100мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 100мм до 600мм, толщина 18мм, присадка отверстий под петли.	15086	7543	959
Фасад глухой Stone односторонний со скосом 45 град. Допустимые размеры: высота от 100мм до 1000мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 140мм до 1000мм, при высоте от 800 мм до 1000мм - ширина от 100мм до 800мм, толщина 17мм.	12179	5971	786
Фасад глухой Stone двусторонний со скосом 45 град. Допустимые размеры: высота от 100мм до 1000мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 140мм до 1000мм, при высоте от 800мм до 1000мм - ширина от 100мм до 800мм, толщина 18мм, присадка отверстий под петли.	15871	8014	1021
Фасад-витрина с профилем Stone односторонний. Допустимые размеры: высота от 200мм до 1514мм, при высоте от 200мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 200 мм до 600мм, толщина 18мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм.	21214	10607	1414
Фасад-витрина с профилем Stone двусторонний. Допустимые размеры: высота от 200мм до 1514мм, при высоте от 200мм до 600мм - ширина от 140мм до 1514мм, при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 200мм до 600мм, толщина 18мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм.	23964	12100	1540
Комплект образцов Stone		2000	
Каталог цветов Stone (Раскладка представлена в виде плашек формата А6 с цветными нарезками из полимерной композиции)		1200	
Образец фасада Stone, размеры: - высота: 297 мм, - ширина: 210 мм.		800	
Услуги:			
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт		100	
присадка отверстий под ручки (диаметр 5мм), руб/шт		21	

Цветовая гамма - 9 вариантов.

* Фасад шириной от 25 мм до 100 мм изготавливается по стандартной технологии, после чего отпиливается в размер, необработанный торец облицовывается кромкой МКР.

*Стоимость фасада складывается из цены за площадь и цены за периметр.