

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru

ADELKREIS

Розничный прайс-лист на коллекцию высокоглянцевых фасадов Lite от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на коллекцию высокоглянцевых фасадов Lite с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	ед.изм.	Цена без НДС
		основа фасада: МДФ
Фасад Lite односторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 100мм до 950мм, толщина 18мм. (максимальный размер 2140 x 950 или 950 x 2140мм)	руб./м.кв.	15860
Фасад Lite односторонний с интегрированной ручкой (верхней ИР-3 или нижней ИР-4). Размеры: высота от 140 мм до 2140мм, ширина от 140мм до 950мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	22290
Фасад-витрина Lite односторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	29430
Фасад-витрина Lite односторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	16570
Доборная планка Lite односторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 20мм до 100мм, толщина 18мм.	руб./м.пог.	4000
Услуги:		
лазерное гравирование декора	руб./см.кв.	1,7
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм)	руб./шт	145
Цветовая гамма - 35 вариантов, в т.ч. "металлики".		



Розничный прайс-лист на коллекцию высокогляцевых фасадов Brilliantlinie от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на коллекцию высокогляцевых фасадов Brilliantlinie с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	ед.изм.	Цена без НДС
		основа фасада: МДФ
Фасад Brilliantlinie односторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 140мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 140мм до 900мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	21570
Фасад Brilliantlinie двухсторонний. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 140мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 140мм до 900мм, толщина 20мм.	руб./м.кв.	24430
Фасад Brilliantlinie (без загиба акрила, в торцевых акриловых планках) односторонний с интегрированной ручкой (верхней ИР-3 или нижней ИР-4). Размеры: высота от 140мм до 2140мм, ширина от 145мм до 950мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	24430
Фасад Brilliantlinie односторонний со скосом 45 град. по торцевой планке. Размеры: высота от 140мм до 2140мм, при высоте от 140мм до 800мм - ширина от 140мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 140мм до 900мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	22290
Фасад Brilliantlinie односторонний со скосом 45 град. по загибу. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, при высоте от 100мм до 800мм - ширина от 160мм до 1920мм, при высоте от 801мм до 2140мм - ширина от 160мм до 900мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	22290
Фасад-витрина Brilliantlinie односторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	32290
Фасад-витрина Brilliantlinie односторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 18мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	22290
Фасад-витрина Brilliantlinie двухсторонний с профилем. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 20мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	36570
Фасад-витрина Brilliantlinie двухсторонний без профиля. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 900мм, толщина 20мм, ширина рамки 55мм.	руб./м.кв.	24430
Фасад радиусный Brilliantlinie односторонний. Виды: выпуклый, вогнутый, "колокол", S-образный. Размеры: высота (выпуклый, вогнутый) от 100мм до 1600мм, высота S-образный от 100мм до 1100мм, высота "колокол" от 100мм до 710мм, толщина 18мм.	руб./м.кв.	43700
Фасад радиусный Brilliantlinie двухсторонний. Виды: выпуклый. Размеры: высота от 100мм до 1600мм, толщина 20мм.	руб./м.кв.	47060
Доборная планка Brilliantlinie односторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 25мм до 145мм, толщина 18мм.	руб./м.пог.	4000
Доборная планка Brilliantlinie двухсторонняя. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 25мм до 145мм, толщина 20мм.	руб./м.пог.	5430
Услуги:		
лазерное гравирование декора	руб./см.кв.	1,7
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм)	руб./шт	145

* нестандарт +15%

Цветовая гамма - 35 вариантов, в т.ч. "металлики".



Розничный прайс-лист на коллекцию фасадов Luna от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на матовые фасады коллекции LUNA в кромке ПВХ, 2 мм. от 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	Цена без НДС	
	основа фасада: МДФ	ед.изм.
Фасад LUNA односторонний в матовой кромке ПВХ 2 мм. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 100мм до 950мм, толщина 19,5мм.	26570	руб./м.кв.
Фасад LUNA односторонний в торцевых акриловых планках по периметру. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 100мм до 950мм, толщина 19,5мм.	30140	руб./м.кв.
Фасад LUNA односторонний в матовой кромке ПВХ 2 мм. С интегрированной ручкой (верхней или нижней). Размеры: высота от 140 мм до 2140мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм.	28000	руб./м.кв.
Фасад LUNA односторонний в торцевых акриловых планках по периметру. С интегрированной ручкой (верхней или нижней). Размеры: высота от 140 мм до 2140мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм.	32290	руб./м.кв.
Фасад-витрина LUNA односторонний с профилем в матовой кромке ПВХ 2 мм. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм, ширина рамки 55мм.	36570	руб./м.кв.
Фасад-витрина LUNA односторонний с профилем в торцевых акриловых планках по периметру. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм, ширина рамки 55мм.	40860	руб./м.кв.
Фасад-витрина LUNA односторонний без профиля в матовой кромке ПВХ 2 мм Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм, ширина рамки 55мм.	28000	руб./м.кв.
Фасад-витрина LUNA односторонний без профиля в торцевых акриловых планках по периметру. Размеры: высота от 200мм до 1450мм, ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5мм, ширина рамки 55мм.	32290	руб./м.кв.
Доборная планка LUNA односторонняя в матовой кромке ПВХ 2 мм. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 20мм до 100мм, толщина 19,5мм.	4710	руб./м.пог.
Доборная планка LUNA односторонняя в торцевых акриловых планках. Размеры: высота от 100мм до 2140мм, ширина от 20мм до 100мм, толщина 19,5мм.	5430	руб./м.пог.
Услуги:		
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм)	145	руб./шт

* нестандарт +15%

Цветовая гамма - 9 вариантов.

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург, Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru



Розничный прайс-лист на коллекцию высокоглянцевых фасадов Intergloss от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на IMD-фасады, коллекция Intergloss с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг

Цена за 1 м2, руб.

Фасад глухой Intergloss. Основа- МДФ.

Допустимые размеры: высота от 100*мм до 2140мм,
при высоте от 100*мм до 2140мм - ширина от 100*мм до 950мм,
при высоте от 100* мм до 950 мм - ширина от 100*мм до 2140мм,
толщина 18мм.

19290

Фасад-витрина Intergloss с профилем. Основа- МДФ.

Допустимые размеры: высота от 200мм до 1450мм,
при высоте от 200мм до 1450мм - ширина от 200мм до 950мм,
толщина 18 мм., ширина рамки 55 мм.

34430

Доборная планка. Основа МДФ.

Допустимые
размеры: высота от 100 мм до 2140 мм, ширина от 20 мм до 100 мм

Допустимые

19000

Услуги:

присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт

145

Цветовая гамма - 11 вариантов.

* Фасад шириной от 25 мм до 100мм изготавливается по стандартной технологии,
после чего отпиливается в размер, необработанный торец облицовывается
кромкой МКР.

* Доп услуга. "Глянцевое" исполнение торца 6250 р. За м. 2

* нестандарт +15%

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru

ADELKREIS

Розничный прайс-лист на коллекцию фасадов Intermate от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на IMD-фасады, коллекция Intermate с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	Цена за 1 м2, руб.
Фасад глухой Intermate. Основа- МДФ. Допустимые размеры: высота от 100*мм до 2140мм, при высоте от 100*мм до 2140мм -ширина от 100*мм до 950мм, при высоте от 100* мм до 950 мм -ширина от 100*мм до 2140мм, толщина 19,5мм.	27 290
Фасад-витрина с профилем Intermate. Основа- МДФ. Допустимые размеры: высота от 200мм до 1450мм, при высоте от 200мм до 1450мм - ширина от 200мм до 950мм, толщина 19,5 мм., ширина рамки 55 мм.	41 570
Доборная планка. Основа МДФ. мм до 2140 мм, ширина от 20 мм до 100 мм	Допустимые размеры: высота от 100 26 860
Услуги:	
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт	145

Цветовая гамма - 9 вариантов.

* Фасад шириной от 25 мм до 100мм изготавливается по стандартной технологии, после чего отпиливается в размер, необработанный торец облицовывается кромкой МКР.

* нестандарт +15%

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru

ADELKREIS III

Розничный прайс-лист на коллекцию фасадов Urban от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на IMD-фасады, коллекция Urban с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	Цена за 1 м2, руб.
Фасад глухой Urban 1-сторонний. Основа- МДФ. Допустимые размеры: от 100*мм до 2350мм, при высоте от 100*мм до 2350мм - ширина от 100мм до 800мм, толщина 17мм.	19430
Фасад глухой Urban 2-сторонний. Основа- МДФ. Допустимые размеры: от 100*мм до 2350мм, при высоте от 100*мм до 2350мм - ширина от 100мм до 800мм, толщина 18мм.	29430
Фасад-витрина Urban 1-сторонний. Основа- МДФ. Допустимые размеры: высота от 200мм до 1450мм, при высоте от 200мм до 1450мм - ширина от 200мм до 800мм, толщина 17мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм.	43710
Фасад-витрина Urban 2-сторонний. Основа- МДФ. Допустимые размеры: высота от 200мм до 1450мм, при высоте от 200мм до 1450мм - ширина от 200мм до 800мм, толщина 18мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм.	59430
Доборная планка. Основа МДФ. Допустимые размеры: высота от 100 мм до 2350 мм, ширина от 25 мм до 100 мм	19000
Услуги:	
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт	145
Цветовая гамма - 15 вариантов. * Фасад шириной от 25 мм до 100мм изготавливается по стандартной технологии, после чего отпиливается в размер, необработанный торец облицовывается кромкой МКР. * нестандарт +15%	

Перейти на сайт партнера «Adelkreis»



г. Екатеринбург ул. Лукиных, 5, оф. 211
тел. 8 (343) 201-20-99, +7 (904) 387-67-32,
WhatsApp, Telegram, Viber - +7 (953) 604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru
mgfasad.ru



Розничный прайс-лист на коллекцию фасадов с натуральным каменным шпоном Shale interline от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на IMD-фасады, коллекция Shale interline с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	Цена за 1 м2, руб.
Услуга по изготовлению фасада Shale interline глухой, двухсторонний, м2. Основа-МДФ. Допустимые размеры: высота от 100*мм до 2350мм, при высоте от 100*мм до 600мм - ширина от 140мм до 2350мм, при высоте от 601мм до 2350мм - ширина от 100*мм до 600мм, толщина 18 мм., присадка отверстий под петли.	46070
Доборная планка. Основа МДФ. Допустимые размеры: высота от 100 мм до 2350 мм, ширина от 25 мм до 100 мм	46070
Услуги:	
присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт	145
Цветовая гамма - 6 вариантов. * Фасад шириной от 25 мм до 100мм изготавливается по стандартной технологии, после чего отпиливается в размер, необработанный торец облицовывается кромкой МКР. * нестандарт +15%	



Розничный прайс-лист на коллекцию фасадов Stone от 01.10.2024 г.

Не является публичной офертой.

Срок поставки фасадов 27 рабочих дней.

Доплата за сокращение срока поставки до 17 рабочих дней - 3000 рублей.

Прайс-лист на IMD-фасады, коллекция Stone с 01.10.2024г.

Наименование продукции/услуг	Цена за 1 м2, руб.
<p>Фасад глухой Stone односторонний. Основа-МДФ Допустимые размеры: высота от 100* мм до 2350 мм, при высоте от 100* мм до 800 мм - ширина от 140 мм до 2350мм, при высоте от 801мм до 2350мм - ширина от 100* мм до 800 мм, толщина 17 мм.</p>	<p>22290</p>
<p>Фасад глухой Stone двусторонний. Основа-МДФ Допустимые размеры: высота от 100*мм до 2350мм, при высоте от 100*мм до 800мм - ширина от 100мм до 2350мм, при высоте от 801мм до 2350мм - ширина от 100*мм до 800мм, толщина 18мм, присадка отверстий под петли.</p>	<p>25140</p>
<p>Фасад глухой Stone односторонний со скосом 45 град. Основа-МДФ Допустимые размеры: высота от 100*мм до 800мм, при высоте от 100*мм до 800мм - ширина от 140мм до 800мм, толщина 17 мм.</p>	<p>23710</p>
<p>Фасад глухой Stone двусторонний со скосом 45 град. Основа-МДФ Допустимые размеры: высота от 100*мм до 800мм, при высоте от 100*мм до 800мм - ширина от 140мм до 800мм, при высоте от 800мм до 1000мм - ширина от 100*мм до 800мм толщина 18мм, присадка отверстий под петли.</p>	<p>24430</p>
<p>Фасад-витрина с профилем Stone односторонний. Основа-МДФ Допустимые размеры: высота от 200мм до 1450мм, при высоте от 200мм до 1450мм - ширина от 950мм, толщина 17мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм.</p>	<p>30860</p>
<p>Фасад-витрина с профилем Stone двусторонний. Основа-МДФ Допустимые размеры: высота от 200мм до 1450мм, при высоте от 200мм до 800мм - ширина от 140мм до 1514мм, при высоте от 601мм до 1514мм - ширина от 200мм до 800мм, толщина 18 мм, присадка отверстий под петли, ширина рамки 55 мм.</p>	<p>35140</p>
<p>Доборная планка. Основа МДФ. размеры: высота от 100 мм до 2350 мм, ширина от 25 мм до 100 мм</p>	<p>Допустимые 19710</p>
<p>Услуги: присадка отверстий под петли (диаметр 35мм), руб/шт</p>	<p>145</p>
<p>Цветовая гамма - 9 вариантов. * Фасад шириной от 25 мм до 100 мм изготавливается по стандартной технологии, после чего отпиливается в размер, необработанный торец облицовывается кромкой МКР. * нестандарт +15%</p>	