Перейти на сайт партнера «Adelkreis»

МЕДНАЯ ГОРА

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

- Эксклюзивная высокоглянцевая поверхность.
- Уникальная технология обработки торцов.
- Более 30 цветовых решений.
- Устойчивость к образованию царапин.
- Возможность восстановления поверхности.
- Виды фасадов: глухие, витрины под стекло, гнутые различных форм и размеров, доборные элементы.
- Широкий размерный ряд.
- Возможность декорирования фасадов.
- Гарантия 3 года.





ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Коллекция Brilliantlinie

Линия фасадов **Brilliantlinie** соответствует идейной формуле конструктивной чистоты и совершенства, которые могут быть обеспечены только современными технологиями и безукоризненным исполнением каждого элемента. Бесшовная обработка торцов (постформинг) подчеркивает безупречную геометрию фасада и комплекта мебели в целом.



Коллекция Lite

Коллекция **Lite** отличается простотой и четкостью исполнения. Строгость формы и многообразие цветов - идеальная основа для воплощения проекта в стиле минимализма. Особенность исполнения фасадов данной коллекции – скрытая кромка, т.е. отсутствие соединительного клеевого шва на лицевой поверхности.



ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Цветовые решения

Фасады Adelkreis - это высокий глянец покрытия и 36 вариантов стильных и актуальных цветовых решений, в том числе с эффектом «металлик».

Цветовая гамма представлена ориентировочно, цвета отличаются от реальных образцов.
Внимание! При дозаказах необходимо указывать номер основного заказа, возможен разнотон.

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Качественные характеристики

Линия мебельных фасадов Adelkreis изначально создана для производства мебели с высокими потребительскими свойствами.
Отличительные характеристики фасадов:



- Устойчивость к образованию царапин - КЛАСС В (высокая)
- Возможность восстановления поверхности
- Влагостойкость - 80% (высокая)
- Отражающая способность - 92% (высокая)
- Термостойкость:
  Brilliantlinie - 85°C ;
  Lite - 65°C;
  радиусные фасады - 45°C.
- Гарантия 3 года
- Брендирование и декорирование фасадов
- Высокоглянцевая поверхность не имеет эстетических недостатков
- Актуальные цветовые решения
- Нет клеевого кромочного шва на лицевой поверхности
- Широкий размерный ряд
- Различные варианты радиусных фасадов

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Качественные характеристики

Коллекции фасадов Adelkreis специально разработаны с учетом спроса и пожеланий конечного потребителя. Имея многолетний опыт в производстве глянцевой мебели для ванных комнат и мебели для кухни, команда специалистов Adelkreis совместно с нашими немецкими партнерами использовала новые адгезивные системы и новую технологию декоративного покрытия, применяемые в отделке автомобилей и Hi-Tech электроники.

Отличительные характеристики фасадов:

Защита от влаги. В фасадах Adelkreis применяется 3-х ступенчатая защита от влаги:
1. влагостойкая основа - ЛДСП (5),
2. влагостойкий термокомпенсирующий слой (4),
3. пластик PMMA (1).

Термостойкость обеспечена применением термостойкого акрилатного адгезива (3) и термокомпенсирующего слоя на PET основе. Компенсирующий слой (4) позволяет пластику PMMA (1) расширяться и сжиматься без разрушения клеевого слоя и деформации основы из влагостойкой ЛДСП (5.1/5.2).

Устойчивость к образованию царапин обусловлена высококачественным составом PMMA (1) немецкого производства. Для сравнения, в пластике ABS PMMA слой акрила составляет не более 100 мкм (0,1 мм), который методом соэкструзии нанесен на менее жесткую основу - ABS толщиной около 800 мкм (0,8мм). А в пластиках Adelkreis слой высококачественного акрила составляет 1,5 мм, что обеспечивает высокую устойчивость к образованию царапин и непревзойденную глубину глянца.

Высокоглянцевая поверхность - 92% светопропускания финишного слоя (коллекции Brilliantlinie, Lite).

Уникальное дизайнерское решение облицовки торцов. Фасады коллекции Brilliantlinie выполнены по технологии «постформинг», т.е. акрил с лицевой пласти загибается на боковые торцы, т.о. наиболее значимая лицевая пласть состоит из единой чистой поверхности. Радиусы - 1,7мм - между лицевой пластью имеют идеально ровную геометрическую форму, что обеспечивает непревзойденно четкую геометрию фасада и мебельного гарнитура в целом. Фасады Lite облицованы кромкой, но соединительный шов скрыт за лицевой пластью. В коллекции Lite применяется высококачественная глянцевая кромка ABS (1мм), в коллекции Ice использованы торцевые акриловые планки, которые благодаря уникальной технологии, приклеиваются на термо-компенсирующий слой

Брендирование и декорирование. На торцевую планку фасадов Brilliantlinie может наноситься логотип. На лицевой поверхности фасадов может быть размещен рисунок в технике лазерной гравировки или методом фотопечати.

Уникальные цветовые решения. На данный момент разработаны 36 вариантов цвета, в том числе с эффектом “металлик”.

Гарантия 3 года.

Надежная упаковка: защитная пленка, пенополиэтилен, гофрокартон, термоусадочная пленка.

Срок изготовления - до 20 рабочих дней.

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Варианты исполнения

Коллекция Brilliantlinie

высокоглянцевая поверхность, обработка торцов - загиб акрила с лицевой пласти на торец.

Фасад глухой



ширина от 140мм до 900мм
высота от 100мм до 2140мм

Витрина



ширина от 200мм до 900мм
высота от 200мм до 1450мм
ширина рамки от 50мм до 70мм, по умолчанию

Фасад радиусный выпуклый



высота от 100мм до 1600мм

Фасад радиусный вогнутый



высота от 100мм до 1600мм
возможно только одностороннее исполнение

Фасад со скосом под 45 (по торцевой планке)



ширина от 140мм до 900мм
высота от 140мм до 2140мм
возможен только одностороннее исполнение

Фасад со скосом под 45 (по загибу)



ширина от 160мм до 900мм
высота от 100мм до 2140мм
возможен только одностороннее исполнение

Фасад радиусный S-образный



высота от 100мм до 1100мм
L (ширина развертки) = 500мм
возможно только одностороннее исполнение

Фасад радиусный «Колокол»



высота от 100мм до 710мм
L (ширина развертки) = 925мм
возможно только одностороннее исполнение

Доборные планки



Доборная планка – это деталь, высота или ширина которой менее чем минимально допустимые размеры фасада.
Для изготовления доборной планки фасад минимальной ширины или высоты распиливается на детали, каждая из которых и есть доборная планка. Срез доборной планки обрабатывается белой меламиновой кромкой (0,4 мм), наклеенной внахлест.

ширина от 25мм до 145мм
высота от 100мм до 2140мм

Профиль для витрины



цвет профиля: «глянцевый хром»,
«матовый хром»

Цоколь



ширина от 100мм до 2140мм,
высота 100 или 150мм
отступ для крепления соединительных элементов составляет 6,5мм

Соединительные элементы



оттенок может отличаться от элементов,
облицованных акрилом

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Варианты исполнения

Коллекция Lite

высокоглянцевая поверхность, обработка торцов - скрытая кромка

Фасад глухой



ширина от 100мм до 950мм
высота от 100мм до 2140мм

Витрина



ширина от 200мм до 900мм
высота от 200мм до 1450мм
ширина рамки от 50мм до 70мм, по умолчанию 55мм

Доборные планки



Доборная планка – это деталь, высота или ширина которой менее чем минимально допустимые размеры фасада.
Для изготовления доборной планки фасад минимальной ширины или высоты распиливается на детали, каждая из которых и есть доборная планка. Срез доборной планки обрабатывается белой меламиновой кромкой (0,4 мм), наклеенной внахлест.

ширина от 20мм до 100мм
высота от 100мм до 2140мм

Панель



толщина 8,3мм, 18мм
размер: 2160мм*1000мм

Цоколь

ширина от 100мм до 2140мм,
высота 100 или 150мм
отступ для крепления соединительных элементов составляет 6,5мм

Профиль для витрины



цвет профиля: «глянцевый хром»,
«матовый хром»

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Радиусные фасады Brilliantlinie

Фасад радиусный выпуклый

















Нижний модуль:



* аналогично рассчитывается привязка к выпуклым фасадам: R272, R282, R240.

Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.
Фасад выпуклый односторонний: толщина 18мм; двухсторонний - 20мм.
Высота от 100мм до 1600мм.
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.
В скобках указано значение L (ширина развертки) для двухстороннего радиусного фасада.
Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Радиусные фасады Brilliantlinie

Фасад радиусный вогнутый



Верхний модуль:







Нижний модуль:







Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.
Фасад вогнутый односторонний: толщина 18мм.
Высота от 100мм до 1600мм.
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.
Возможно изготовление вогнутого фасада только одностороннего исполнения.
Возможно изготовление гнутого фасада по индивидуальным размерам.

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Радиусные фасады Brilliantlinie: «Колокол». S-образные фасады

Фасад радиусный «Колокол»







S-образный фасад вариант №1 (вогнутый)







S-образный фасад вариант №2 (выпуклый)







S-образный фасад вариант №3 (выдвижной ящик)







Стандартный фасад «Колокол»:
высота от 100мм до 710мм,
L (ширина развертки) = 925мм
Возможно только одностороннее исполнение.
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.
Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.

Стандартный фасад «S-образный»:
высота от 100мм до 1100мм,
L (ширина развертки) = 500мм.
Возможно только одностороннее исполнение,
Обратная сторона одностороннего фасада облицована белой защитной пленкой ПВХ.
Радиусные фасады выполняются только в коллекции Brilliantlinie.

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Декорирование фасадов. Лазерная гравировка.

Декорирование фасадов - это отличный способ создать неповторимый индивидуальный интерьер, необычный декор делает мебель не только роскошной, но и ультрасовременной.
Для размещения декора на фасадах Adelkreis принимаются файлы векторной графики в формате cdr.
Все шрифты должны быть переведены в кривые.
Размер рисунка в файле должен совпадать с размером декора в масштабе 1:1.
К бланку заказа необходимо приложить чертеж с размещением декора.
В рисунке не должно быть разомкнутых линий и задвоенных объектов, наложенных один на другой.
Ширина линий гравирования (заливки рисунка) должна быть в пределах от 0,30мм до 10мм.
Декор может быть выполнен в одном из 10 цветовых решений, представленном в каталоге.
Размещение логотипа возможно только на торцевой планке глухого фасада в коллекциях Brilliantlinie.
Цвет логотипа - серебро. Высота логотипа или декора на торцевой планке не более 10мм.
Не допускается размещение декора в край, минимальный отступ составляет 5мм от габаритов фасада.
Максимальные размеры декора не более 850мм на 1150мм.
Для расчета стоимости нужно вписать рисунок в прямоугольник и высчитать его площадь.





Представлены некоторые варианты возможных декоров и рисунков.
Полная информация представлена в файле «Лазерная гравировка»

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами.

В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.

Термостойкость

Максимально допустимая температура постоянной эксплуатации фасадов:

Brilliantlinie - 85°C;

Lite - 65°C;

Радиусные фасады - 45°C;

Влагостойкость

Допустимая относительная влажность окружающей среды до 80%

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis

Для ухода используйте:

Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.

Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).

Спреи и безабразивные полироли, предназначенные для очистки пластиковых поверхностей (активный спрей для чистки изделий из пластика NORDLAND, полироли ULTRA-GLOSS Superpolish, Nanox).

Легкие загрязнения

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко удаляются сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.

Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.

Влажная уборка

Для удаления сложных пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.

Не используйте:

Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.

Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада и растрескиванию.

Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.

Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.

Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.

Воздействие химических веществ на высокоглянцевые фасады и панели

Дезинфицирующие и чистящие средства	
Нашатырный спирт	повреждает
Йод	повреждает
Перекись водорода 90%	повреждает
Перекись водорода 40%	не повреждает
Растворители и пр. химические вещества	
Ацетон	повреждает
Бензол	повреждает
Бутилацетат	повреждает
Дихлорэтан	повреждает
Толуол	повреждает
Хлороформ	повреждает

Растворители и пр. химические вещества	
Хлористый этил	повреждает
Циклогексан	повреждает
Этилацетат	повреждает
Дибутилфталат	слабо повреждает
Октилфталат	слабо повреждает
Топливо	слабо повреждает
Гексан	не повреждает
Диэтиленгликоль	не повреждает
Ртуть	не повреждает
Уайт-спирит	повреждает
Этиленгликоль	не повреждает

Мебельная Компания «Медная Гора»
Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 5, оф. 211
Тел.: (343) 201-20-99, +7 953-604-13-85
E-mail: 2012099@mail.ru